



SK매직 전자레인지

Magic Microwave Oven

SK매직 고객상담센터 1600-1661 www.skmagic.com

고객상담센터에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입·사용중인 제품중에서 소모품 / 악세사리인 식기세척기 세제, 린스 /
공기청정기 필터 / 정수기 필터 / 비데 필터 / 가스레인지 및 가스오븐레인지 건전지, 베너캡, 베너헤드, 심발이 /
전기오븐 오븐용기, 스팀용기, 오븐장갑, 구이식쇠, 물통 / 물걸레 청소기 극세사 걸레 등을 통신판매 하고 있습니다.

⚠ 안전한 사용을 위한 주의 사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.



경고 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



주의 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우



이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.



이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.




이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지침표시 기호입니다.

사용 전 및 설치할 때



경고 이 전자레인지는 가정용으로, 영업용으로 전환하여 사용시 발생되는 품질 및 안전상의 문제에 대해서는 당사의 서비스 및 보상 책임에 제약받을 수 있습니다.



• 본 제품은 220V 전용으로 만들어져 있습니다.
110V 사용하시는 가정에서는 구입하신 대리점이나 SK매직 고객상담센터에 연락하여 주십시오.



• 220V용 콘센트라도 접지
공사가 되어있지 않은
가정에서는 감전사고 방지를
위해 꼭 접지를 해 주십시오.
(접지선을 가스관, 전화선 등에
연결하시면 화재나 감전의
원인이 됩니다.)



• 물기가 많거나 습한곳에서는 사용하실
경우 누전차단기를
설치하시면 더욱
안전합니다.

전원 편



경고 이 전자레인지는 가정용으로, 영업용으로 전환하여 사용시 발생되는 품질 및 안전상의 문제에 대해서는 당사의 서비스 및 보상 책임에 제약받을 수 있습니다.


- 코드 부분을 잡아당겨 버리거나
젖은 손으로 전원 플러그를
만지지 마시고, 이물질이 묻은
경우 깨끗히 닦고 사용하십시오.

• 김전, 화재의 원인이 됩니다.




- 반드시 접지가 되어 있는
220V(15A 이상) 콘센트를
사용하세요.

접지단자



- 전자레인지를 다른 전열
기구와 같은 콘센트에 동시에
꽂아 사용하지 마세요.

• 김전, 화재의 원인이 됩니다.



- 어떤일이 있어도 외부 케이스를
벗기지 마십시오.

• 김전 사고의 위험이 있으니 고장시
반드시 SK매직 고객상담센터에
연락하여 주십시오.




- 장시간 사용하지 않을 때는
전원 플러그를 뽑아 주세요.

• 절연 악화에 따른
김전, 누전, 발화의 위험이 있습니다.




- 손상된 전원코드, 콘센트가
헐거울 때는 사용하지 마세요.

• 김전, 화재의 원인이 됩니다.
SK매직 고객상담센터에
연락하여 사용하십시오.




- 청소할 때는 반드시 전원
플러그를 뽑아 주십시오.

• 김전, 화재의 원인이 됩니다.




- 전원코드를 무리하게
구부리거나 무거운 물건에
눌려 망가지지 않도록 하세요.

• 김전, 화재의 원인이 됩니다.



- 천동이 칠 경우에는
전원플러그를 만지지 마세요.



- 전원코드를 뽑기 전에 반드시
제품의 작동을 취소해주세요.



- 조리실 내부가 비어 있을 때에는
작동시키지 마십시오.

• 불꽃이 튀거나 이상 온도상승으로 고장의
원인이 될 수 있습니다.
사용을 안하시더라도 조리실 내부에
항상 물 한 컵을 넣어 두시면 안전합니다.




사용 편

경고

이 전자레인지는 가정용이므로, 영업용으로 전환하여 사용시 발생되는 품질 및 안전상의 문제에 대해서는 당사의 서비스 및 보상 책임에 제약받을 수 있습니다.

! 오븐문을 꼭 닫고 사용하십시오.

- 음식 치끼기 등 이물질이 끼인 상태로 사용하시면 고장의 원인이 될 수 있습니다.



△ 작동 중 연기가 나면 기기의 스위치를 끄거나 플러그를 뽑고, 불이 깨질때까지 문을 닫은 채로 두십시오.



○ 타기 쉬운 물건을 제품 옆에 두지 마세요.

- 음식을 가열시 고온이 발생함으로 열에 약한 물건이 있으면 인화되어 화재의 우려가 있습니다.



△ 물과 같은 음료나 액체를 데울 시에는 내용물이 갑자기 끓어 넘쳐 화상을 입을 위험이 있습니다.

- 너무 오래 가열시키지 마세요.
- 물이 증고 긴 매크리운 용기를 사용하지 않도록 하세요.
- 가열이 끝난 후 적어도 30초 정도 지난 후에 용기를 끼내 주세요.



○ 전자레인지의 틈새에 옷, 철사 등 이물질이 끼인 상태로 사용하지 마십시오.

- 전자파가 누출되거나 김전의 위험이 있습니다.



△ 어린이가 문에 매달리지 않도록 주의 하십시오.

- 문이 닫히지 않거나 틈새가 벌어져 전자파가 누출될 수 있습니다.



! 젖병 및 유아식품병의 내용물을 먹이기 전에 젖거나 훈들어서 점검하십시오.

- 고온으로 인해 화상을 입을 수 있습니다.



! 어린이가 제품을 안전하게 사용하도록 지도하여 주십시오.

- 부적절한 사용시 위험성을 알려주시고, 위험을 이해할 수 있을 때만 사용하도록 하여주십시오.



○ 거친 수세미로 조리실을닦지 마십시오.

- 조리실 내부가 벗겨질 수 있습니다.



○ 전자레인지를 사용하시기 전에 표면의 비닐을 제거해 주십시오.



△ 껍질이 있는 조리물은 터지므로 주의 하십시오.

- 껍질을 벗기거나 칼집을 낸 후 조리해 주십시오. 계란을 삶는 것을 살피면서 후라이 시에는 노른자에 구멍을 낸 후 조리해 주십시오.



! 밀봉된 식품은 뚜껑을 꼭 열어 주십시오.

- 내부 팽창에 의해 파열될 우려가 있습니다. 입구가 좁은 용기는 넓치는 수가 있으니 넓은 용기에 부어 조리해 주십시오.



사용 편

경고

이 전자레인지는 가정용이므로, 영업용으로 전환하여 사용시 발생되는 품질 및 안전상의 문제에 대해서는 당사의 서비스 및 보상 책임에 제약받을 수 있습니다.

! 음식물은 적당량을 넣고 조리해 주십시오.

- 음식물이 타거나 익지 않는 경우가 있습니다.





○ 찌개나 국류는 국물이 넘치는 수가 있으니 적당량을 넣고 뚜껑을 덮고 조리해 주십시오.



○ 짐질방이나 목욕탕 같은 습한 곳에서는 사용하지 마십시오.

- 김전 및 고장의 원인이 됩니다.

△ 가스가 쌀때는 창문을 열어 환기시켜 주세요.
전자제품을 작동하면 불꽃이 튀어 폭발할 경우 화재 및 상해의 위험이 있습니다.

○ 함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요. 사용중에는 절대 금속성 조리기구를 비롯해 어떠한 것도 오븐안에 넣지 마십시오.



○ 촛불, 담뱃불 등을 레인지 위에 올려 놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.

- 화재의 우려가 있습니다.



△ 플라스틱 또는 종이용기 내에 불은 식품을 가열할 때, 너무 오래 가열하면 화재의 위험이 있습니다.

- 내부 팽창에 의해 터지면 다칠 수 있습니다.



○ 껍질이 있는 열매나 뚜껑이 있는 제품(예: 쌩화탕)은 절대 사용하지 마세요.

- 내부 팽창에 의해 터지면 다칠 수 있습니다.



○ 제품 위에 물건이나 물이 담긴 그릇, 악품, 금속류 등을 올려놓지 마세요.

- 물건이 떨어져 다칠 수 있으며 외부케이스 과열로 화재나 고장의 원인이 됩니다.
- 제품에 물이 들어가 김전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

! 조리가 끝나자마자 음식물이나 부속품을 만지지 마세요.
매우 뜨거워 화상을 입을 수 있으므로 조리용 장갑을 사용하세요.

○ 야채를 데치실 때에는 물기를 빼지 말고 조리해 주십시오.

- 음식물이 건조해 지거나 화재의 원인이 됩니다.



○ 어린이나 노약자의 오사용이나, 부적절한 사용 시 위험할 수 있으므로 보호자 허락없이 사용을 금지해 주세요.



사용 편

경고

이 전자레인지는 가정용이므로, 영업용으로 전환하여 사용시 발생되는 품질 및 안전상의 문제에 대해서는 당사의 서비스 및 보상 책임에 제약받을 수 있습니다.

- ▶ 너무 오랜시간 가열하지 마십시오.

• 음식물이 건조해 지거나 화재의 원인이 됩니다.



- ▶ 생선은 가열시 겉이 터지는 경우가 있으니 조리하기 전에 등에 칼집을 내 주십시오.



- ▶ 도어 핸들을 잡고 문을 열어 주십시오.

• 문을 잡고 강제로 당기지 마십시오. 부품의 파손이나 고장의 원인이 됩니다.



- ▶ 요리시 사용용기를 잘 확인해 주시고 회전접시를 중앙에 놓아 주세요.



- ▶ 문을 잘 닫아 주십시오.

• 음식물을 다시 한번 확인해 주시고 '딱' 소리가 날 때까지 문을 닫아 주십시오.



- ▶ 청소시 광택을 내는 약품이나 신나, 벤젠 등을 사용하지 마세요.

• 표면을 상하게 하거나 변색시킬 우려가 있습니다.



- ▶ 제품 외부에 커버를 씌우지 마세요.

• 제품이 과열되어 고장이나 화재의 원인이 됩니다.
• 커버가 문에 걸 수 있습니다.



- ▶ 바닥이 평평한 곳에서 사용하세요.

• 음식물을 요리하실 때 용기가 넘어지면 화상의 위험이 있습니다.



- ▶ 제품 내부 벽면의 도파관 덮개 (은색패널)을 떼지 마십시오.

• 오염이 되거나 고장 및 파손의 원인이 됩니다.



- ▶ 회전링과 회전접시를 조리실 내부 중앙에 설치해주세요.

• 회전링을 제대로 놓지 않으면 소음의 원인이 됩니다.
• 회전접시를 회전축 위에 제대로 놓지 않으면 조리 도중 음식물이 쏟아질 수 있습니다.



- ▶ 조리 이외의 다른 용도로 사용하지 마십시오.

• 수건이나 옷 등을 말리는데 사용하시면 화재의 원인이 될 수 있습니다.



조리할 때 주의 하세요!


레인지 기능 사용시 주의사항

▶ 주의 : 절대로, 오븐에 살아있는 생물을 넣고 동작하지 마십시오.




식품 자체 수분을 활용하기 위해 두껍이나 랩을 사용하세요.

- 단, 랩 사용시 식품과 달게 되면 녹을 수가 있으므로 (특히, 생선) 주의하여 주세요.
- 완전 릴레이저는 두겹이 달혀 있으면 폭발의 위험이 있으니 살짝 열어서 사용하세요.




음식은 그릇의 1/2~2/3 정도만 채우세요.

- 조리하는 용기가 너무 작으면 끓어 넘치게 되고, 너무 크면 식품이 용기 바닥에 깔리게 되어 과다하게 조리가 될 수 있습니다.



음식을 조리 중간에 섞어 주고 뒤집어 주세요.

- 분량이 많은 음식은 중간에 고루 섞어주고, 두께가 두꺼운 음식은 위, 아래로 뒤집어 줍니다.



소량이거나 수분이 적은 음식은 특별한 주의가 필요합니다.

- 김, 마른오징어, 쥐포등과 같이 수분이 적은 식품을 짧시간 조리하면 놀거나 탄는 경우가 있으므로 주의하세요.

사용 가능한 용기 안내

사용할 수 있는 그릇



도자기 및 내열 사기그릇



내열 유리그릇(파이렉스)



120°C까지 견디는 내열 플라스틱



비닐 봉지, 랩

- 뜨거운 그릇을 갑자기 냉각시키거나 찬물에 넣으면 깨지거나 모양이 변형될 수 있으므로 주의하세요.
- 수분 증발을 막기 위해 랩, 비닐 등을 사용할 때에는 구멍을 뚫어 사용하세요.
- 기름이 있는 음식이나 장시간 조리에는 사용하지 마세요.

사용할 수 없는 그릇



금속제 용기, 제고제빵 용기



쿠킹호일, 종이



금선/은선 무늬그릇




나무그릇, 칠기

- 금속 용기, 금선/은선 무늬 그릇, 알루미늄 쿠킹호일 등은 불꽃이 떨 수 있으므로 절대 사용하지 마세요.
- 오븐 전용 종이호일이나 내열 가공 종이류는 사용 가능하나, 장시간 사용시 주의하세요.


※ 플라스틱 또는 종이 용기 사용시에는 수시로 확인하여 주세요. 발화 위험이 있습니다.

각 부의 명칭과 기능을 알아볼까요?


각 부의 명칭



동작조절부



부속품 및 설치방법



해동기능에 대해 알아볼까요?

쇠고기, 닭, 생선 등 냉동된 식품을 빠른 시간내에 영양과 맛의 손실을 최대로 억제하면서 해동하고자 할때 사용합니다.

쇠고기 해동

☞ 해동(무게) 선택 → 다이얼을 누릅니다.

☞ 해동일람표

| 종량 | 통살(불고기감) | |
|------|----------|------|
| | 조리출력 | 700W |
| 300g | 해동 | 2~3분 |
| 600g | 해동 | 5~7분 |

해동시 요령

- 조리중에 해동물을 뒤집어 주어야 해동이 잘 됩니다.
- 랩을 씌우면 익는 부위가 생길수 있으므로 랩을 벗기고 해동하십시오.
- 너무 많거나 적은양은 해동이 잘 안되므로 적당한 양을 선택해 주세요.
- 조리가 완료된 후에 10분 정도 그대로 두면 해동 상태가 더 좋아집니다.
- 반복해서 해동하면 맛과 영양이 저하되므로 가능한 한 빨리 조리하세요.

닭고기 해동

☞ 해동일람표

| 종량 | 통닭(조각닭) | |
|------|---------|------|
| | 조리출력 | 700W |
| 300g | 해동 | 2~3분 |
| 600g | 해동 | 5~7분 |

해동시 요령

- 조리중에 해동물을 뒤집어 주어야 해동이 잘 됩니다.
- 두께가 얇은 부위(날개, 발목, 등등)는 호일로 감싸서 해동하면 익는것을 방지해 줍니다.
※ 알미늄 타입 호일은 사용하지 마십시오.
- 해동이 완료된 후에 찬물에 5분정도 넣어 두면 해동상태가 더 좋아집니다.
- 닭의 내장을 제거한후 냉동 시키면 해동후 신선함을 유지합니다.

생선 해동

☞ 해동일람표

| 종량 | 생선 | |
|------|------|------|
| | 조리출력 | 700W |
| 300g | 해동 | 2~3분 |
| 600g | 해동 | 5~7분 |

해동시 요령

- 조리중에 해동물을 뒤집어 주어야 해동이 잘 됩니다.
- 생선의 내장을 제거하고 냉동시켜야만 해동후 신선함을 유지합니다.
- 생선의 꼬리 부위처럼 얇은 곳은 호일로 감싸서 해동하면 익지않고 해동이 잘 됩니다.
※ 알미늄 타입 호일은 사용하지 마십시오.
- 해동이 완료된 후에 찬물에 5분정도 놓아두면 해동 상태가 더 좋아집니다.

식품이 냉동된 정도에 따라 해동정도가 다소 달라질수 있습니다

데침, 데움 기능에 대해 알아볼까요?

데침기능

- 시금치, 양배추, 콩나물, 호박, 가지 등 야채를 빠른 시간내에 손쉽게 대칠때 사용하시면 됩니다.

☞ 조리출력 선택 → 시간선택(다이얼을 돌림) → 다이얼을 누릅니다.

데침 일람표

| 중량 | 시간 | |
|------|------|------|
| | 조리출력 | 700W |
| 100g | 강 | 1분 |
| 200g | 강 | 1~2분 |
| 300g | 강 | 2~3분 |
| 400g | 강 | 3~4분 |

데침조리시 요령

- 야채를 씻은 다음 물기가 약간 있는 상태로 내열접시에 담아 랩을 씌우거나 내열 비닐 봉지에 담아 여러군데 구멍을 뚫어준 후 가열합니다.
- 많은 양을 대칠때는 200g씩 나누어 담아 데쳐주십시오.
- 시금치, 쪽파 등은 줄기가 교차하게 놓고, 호박 당근 등은 같은 크기로 썰어 데칩니다.
- 식품 자체의 수분함량이나 식품의 크기에 따라 조리물의 상태나 시간의 차이가 있을 수 있습니다.

냉동식품 데움기능

- 냉동식품(냉동만두/냉동피자/냉동핫도그) 데워 드실때 사용하시면 됩니다.

냉동식품 데움 일람표

| 크기 (중량) | 시간 | |
|-------------|------|------|
| | 조리출력 | 700W |
| 大 (400g) | 강 | 5~6분 |
| 中 (300g) | 강 | 4~5분 |
| 小 (200g) | 강 | 3~4분 |

냉동식품 데움 일람표

| 중량 | 시간 | |
|---------------|------|------|
| | 조리출력 | 700W |
| 10개 (200g) | 강 | 1~2분 |
| 20개 (300g) | 강 | 2~3분 |
| 30개 (400g) | 강 | 3~4분 |
| 40개 (500g) | 강 | 4~5분 |

냉동식품 데움 일람표

| 중량 | 시간 | |
|--------------|------|------|
| | 조리출력 | 700W |
| 2개 (100g) | 강 | 1~2분 |
| 3개 (200g) | 강 | 2~3분 |
| 4개 (300g) | 강 | 3~4분 |
| 5개 (400g) | 강 | 4~5분 |

냉동피자

- 대중소 크기에 따라 9인치 또는 10인치 파이렉스 접시에 담고 랩을 씌운후 여러군데 구멍을 뚫어 준다음 가열합니다.

냉동만두

- 식품의 표면이 건조해 질수 있으니 물을 약간 뿌리고 랩에 싸서 조리하십시오. 또한 조리물이 겹치지 않게 놓아야 골고루 조리가 됩니다.
- 1~5개 조리가 가능하며 랩을 씌운후 구멍을 뚫어 가열합니다.

냉동핫도그

데움기능

- 조리된 음식이 식었을때 빠르고 간편하게 사용하는 기능입니다.

데침 일람표

| 인분 (중량) | 시간 | |
|------------|------|------|
| | 조리출력 | 700W |
| 1(200g) | 강 | 1~2분 |
| 2(400g) | 강 | 2~3분 |
| 3(600g) | 강 | 3~4분 |

데침 일람표

| 인분 (중량) | 시간 | |
|------------|------|------|
| | 조리출력 | 700W |
| 1(150g) | 강 | 1~2분 |
| 2(300g) | 강 | 2~3분 |
| 3(450g) | 강 | 3~4분 |

밥류: 쌀밥, 콩밥, 김밥류

- 밥은 내열 밥공기에 담아 랩 또는 뚜껑을 덮어 데우세요.
- 약간의 물을 뿌려 데우시면 더욱 조리상태가 좋아집니다.

전류: 전, 구이류, 튀김류

- 튀김 · 전류 · 떡 · 구이류는 내열접시에 담고 랩이나 뚜껑은 덮지 않아야 본래의 맛으로 데울수 있습니다.
(랩은 녹을 우려가 있으니 사용하지 마세요.)
- 닭튀김 같은 두꺼운 음식은 뚜껑을 덮어 가열하세요.

데침 일람표

| 인분 (중량) | 시간 | |
|------------|------|------|
| | 조리출력 | 700W |
| 1(150g) | 강 | 1~2분 |
| 2(300g) | 강 | 2~3분 |
| 3(450g) | 강 | 3~4분 |

데침 일람표

| 종류 | 시간 | |
|-------|------|----------|
| | 조리출력 | 700W |
| 우유 | 1잔 | 강 |
| 200ml | 2잔 | 강 |
| 한약봉지 | | 강 |
| | | 50초 |
| | | 1분30초~2분 |
| | | 20~30초 |

국 및 찌개류

- 국이나 찌개는 내열 그릇에 담아 뚜껑을 덮어 데우세요.
(랩을 씌우면 녹을 우려가 있습니다.)
- 한꺼번에 너무 많은 양을 데우면 잘 데워지지 않는 경우가 있는데 수동으로 몇분간 추가 가열하면 됩니다.

음료: 우유, 한약

- 우유는 우유병이나 내열컵에 담아서 덮지 말고 데우세요.
(잘 저어서 드세요.)
- 한약은 비닐포장된 한약 1봉지를 가열합니다.
(반드시 냉장 보관된 것을 사용 하시고 상온 보관한 것은 강으로 수초간 가열하시면 됩니다.)
- 한약은 짧은 시간에 데워지므로 만일 비닐 포장이 부풀어 오를 경우엔 일시정지하시거나 문을 열어 주세요.

보온기능

- 조리한 음식을 드시기 전까지 따뜻하게 해주는 기능입니다.



조리출력을 보온에 설정하고 타이머시간을 보온하시고자 하는 시간에 설정하여 사용하면 됩니다.
(타이머 최대 조정 가능시간 35분)

* 냉동식품 데움시 요령

- 냉동식품 안에 들어있는 비닐이나 알루미늄 포장은 제거하시고 내열그릇에 옮겨 가열합니다.
- 조리 완료후 랩을 금방 벗기지 마시고 2~3분정도 그대로 두시면 촉촉하게 드실 수 있습니다.
- 조리전 음식물의 냉동된 정도에 따라 조리시간에 차이가 있을 수 있습니다.

요리작동방법에 대해 알아볼까요?

밥류 및 죽류

카레라이스

- 재료

| | | | | | |
|------|------|-----|------|------|----------|
| 밥 | 4공기 | 당근 | 4공기 | 카레가루 | 4인분(80g) |
| 돼지고기 | 300g | 마늘 | 300g | 소금 | 조금 |
| 감자 | 1개 | 식용유 | 1큰술 | 후추 | 조금 |
| 양파 | 1개 | 물 | 1컵 | | |

야채죽

- 재료

| | | | |
|----|--------|-----|-----|
| 깻잎 | 1/2컵 | 감자 | 20g |
| 물 | 2 1/2컵 | 시금치 | 10g |
| 당근 | 20g | | |

● 만드는 법

1. 돼지고기, 양파는 적당한 크기로 네모지게 썰어 준비하고 감자는 껍질을 벗겨 꺽꺽썰기 한다. 마늘은 기늘게 채썰어 놓는다.
2. 1의 재료를 넓은 내열용기에 담고 적당분량의 식용유, 소금, 후추로 간하여 랩 또는 뚜껑을 덮어 아래와 같이 조리한다.

조리출력 “강” 선택한후 → 7~9분(700W)

3. 2의 재료가 익으면 물에 으깬 카레가루를 넣고 골고루 저은 후 내열용기에 담고 랩 또는 뚜껑을 덮어 아래와 같이 조리한다. 조리도중 한번 섞은 후 뚜껑을 열고 나머지 시간을 조리하면 더욱 맛있게 즐길수 있다.

조리출력 “강” 선택한후 → 12~14분(700W)

4. 밥에 소스를 끼얹는다.

● 만드는 법

1. 쌀은 깨끗이 씻어 물에 4~5시간 담가 놓는다.
2. 당근, 감자는 껍질을 벗겨 3mm두께로 사각썰기하고 시금치는 깨끗이 씻어 적당한 크기로 썰어 준비한다.
3. 넓은 내열 용기에 썰어 놓은 당근, 감자, 시금치, 쌀을 넣고 적당 분량의 물을 부어 뚜껑을 덮고 아래와 같이 조리한다.

조리출력 “강” 선택한후 → 5~6분(700W)

조리출력 “해동” 선택한후 → 30~35분(700W)

국류 및 찌개류

육개장

- 재료

| | | | |
|--------|--------|------|------|
| 쇠고기 | 150g | 고춧가루 | 2큰술 |
| 삶은 고추리 | 100g | 다진마늘 | 1큰술 |
| 양파 | 1개 | 국간장 | 1큰술 |
| 옹고초 | 2개 | | |
| 대파 | 1뿌리 | 식용유 | 1작은술 |
| 물 | 2 1/2컵 | 소금 | 1작은술 |

콩나물국

- 재료

| | | | |
|------|-------|------|-----|
| 콩나물 | 100g | 고춧가루 | 1큰술 |
| 다진마늘 | 1큰술 | 물 | 1큰술 |
| 소금 | 1/2큰술 | 파 | 1큰술 |
| 옹고초 | 1개 | 참기름 | 약간 |
| | | 국간장 | 약간 |

● 만드는 법

1. 쇠고기는 길이 3cm로 도톰하게 썰고 고사리는 절긴 부분을 잘라 버리고 길이 5~6cm로 썬다.
2. 대파, 양파, 흉고추는 어슷썰어 준비한다.
3. 1, 2를 용기에 담고 나머지 재료를 담아 아래와 같이 조리한다.

조리출력 “강” 선택한후 → 12~14분(700W)

3. 가열후 고추가루와 참기름을 섞는다.

● 만드는 법

1. 콩나물은 뿌리를 다듬어 깨끗이 씻어 건져 놓는다.
2. 내열용기에 고춧가루와 참기름을 제외한 모든 재료를 담고 물을 부어 뚜껑을 덮어 아래와 같이 조리한다.

조리출력 “강” 선택한후 → 10~11분(700W)

찌류

닭찌

- 재료

| | | | |
|--------|------|-----|-----|
| 닭(토막낸) | 600g | 간장 | 5큰술 |
| 김자 | 1개 | 설탕 | 2큰술 |
| 당근 | 1/2개 | 청주 | 2큰술 |
| 홍고초 | 1개 | 참기름 | 2큰술 |

A

| | |
|------|-----|
| 다진파 | 3큰술 |
| 다진마늘 | 2큰술 |
| 후추 | 조금 |

● 만드는 법

1. 닭은 깨끗이 손질한 다음 먹기 좋은 크기로 토막낸 후 물기를 뒹는다.
2. 김자와 당근은 밤툴만한 크기로 썰고 홍고초는 씨를 제거하고 네모지게 썰어 준비한다.
3. 준비한 1, 2에 양념장 A를 넣고 골고루 버무린 다음 내열용기에 담고 뚜껑을 덮어 아래와 같이 조리한다. 중간에 한번 섞어준다.

조리출력 “강” 선택한후 → 16~18분(700W)

북어찌

- 재료

| | | | |
|----|-----|------|------|
| 북어 | 1마리 | 실고추 | 조금 |
| | | 참기름 | 1작은술 |
| | | 간장 | 4큰술 |
| | | 설탕 | 1큰술 |
| | | 다진파 | 2큰술 |
| | | 다진마늘 | 1큰술 |
| | | 식용유 | 2큰술 |

A

| | |
|------|-----|
| 설탕 | 1큰술 |
| 다진파 | 1큰술 |
| 다진마늘 | 1큰술 |
| 식용유 | 2큰술 |

● 만드는 법

1. 북어는 빙망이로 두드려 물에 불린 다음 부드러워지면 행주로 물기를 걷어낸다. 물통을 길라 가시를 발라내고 4~5cm 크기로 썰어 놓는다.
2. A의 재료를 골고루 섞어 양념장을 만들어 놓는다.
3. 내열용기에 북어를 넣어 양념장을 번갈아 뿌리고 랩 또는 뚜껑을 덮어 아래와 같이 조리한다.

조리출력 “강” 선택한후 → 4~6분(700W)

침끼! 재료가 잘 익지 않을 때에는 물을 열고 한번 뒤집어 준 다음 기울하시면 더욱 맛있는 요리가 됩니다.

간식류

라면

- 재료

| | | | |
|----|------|----|----|
| 라면 | 600g | 풀 | 2컵 |
| 달걀 | 1개 | 대파 | 약간 |

● 만드는 법

1. 대파는 깨끗이 씻어서 어슷하게 썰어 준비하고 달걀은 깨뜨려 풀어놓는다.
2. 내열용기에 라면과 물을 넣어 뚜껑을 덮고 아래와 같이 조리한다.

조리출력 “강” 선택한후 → 7~8분(700W)

피자토스트

- 재료

| | | | |
|----------|------|--------|------|
| 식빵 | 2조각 | * 소스 | |
| 햄 | 50g | 토마토케찹 | 1/4컵 |
| 양송이(통조림) | 50g | 물 | 2큰술 |
| 양파 | 1/2개 | 버터 | 1큰술 |
| 대파 | 1개 | 소금, 후추 | 조금 |
| 피망 | 50g | 오레가노 | 조금 |
| 피자치즈 | 1큰술 | 다진마늘 | 1작은술 |
| 버터 | | | |

● 만드는 법

1. 내열용기에 버터, 다진마늘, 토마토케찹, 소금, 후추, 물, 오레가노를 넣고 아래와 같이 조리하여 소스를 만든다.(조리중에 저어준다.)

조리출력 “강” 선택한후 → 1~2분(700W)

2. 피망, 양파, 햄은 둥글게 썰고 양송이는 물기를 제거한다. 피자치즈는 절게 썰거나 강판에 걸어 준비한다.
3. 버터를 바른 식빵 위에 소스를 바르고 썰어 놓은 야채와 피자치즈를 얹어 아래와 같이 조리한다.

조리출력 “강” 선택한후 → 1~2분(700W)

청소방법에 대해 알아볼까요?

청소방법

※ 전자레인지를 고장없이 오래 사용하시려면 깨끗하게 잘 닦아주세요.

1 조리실 외부

헝겊에 세제를 묻혀 닦은 후 마른 헝겊으로 물기를 완전히 닦아 주세요.
벤젠, 신나 등은 표면이 상할 우려가 있으니 절대로 사용하지 마세요.



2 조리실 내부

조리 후 행주나 스폰지에 세제를 묻혀 벽이나 천장의 음식물 찌꺼기를 닦은 후 마른 헝겊으로 물기를 깨끗하게 닦아 주세요.



3 회전점시

조리실 안에서 회전점시를 꺼내 세제를 이용하여 깨끗하게 씻은 다음 물기를 완전히 없애고 조리실 안에 넣어주세요.



4 조리실 바닥과 회전링

조리실 바닥과 회전링은 자주 닦아 주어야 소음과 고장을 방지할 수 있습니다.
세제로 가볍게 닦은 후 물기를 완전히 없애고 조리실 안에 설치해 주세요.



고장? 어떻게 조치하는지 알아볼까요?

고장 조치방법

• 고장수리를 의뢰하시기전에 아래 사항을 확인해보시고,
그래도 이상이 있으면 고객상담센터(1600-1661)로 연락하여 주십시오.


| 증상 | 원인 | 조치 방법 |
|--------------------------|--|---|
| 전자레인지가 작동하지 않는다. | <ul style="list-style-type: none"> 전원 플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있습니까? 문이 확실히 닫혀 있습니까? 배전판 퓨즈나 차단기가 끊어지지 않았습니까? 조리방법을 제대로 선택하셨습니까? 혹시 정전은 아닙니까? | <ul style="list-style-type: none"> 전원 플러그를 바로 꽂아주십시오. 문을 다시 닫아 주십시오. 끊어졌으면 교체하고 연결시켜 주십시오. 취소를 누르고 다시 시작하십시오. |
| 동작시 불꽃이 뿐다. | <ul style="list-style-type: none"> 조리실 내벽에 금속 제품등이 달지 않았습니까? 금선이나 은선으로 장식된 그릇을 사용하고 계십니까? 조리실 내에 찌꺼기가 있습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 벽에 달지 않도록 하십시오. 금선이나 은선으로 장식된 그릇은 사용하지 마십시오. 깨끗이 청소해 주십시오. |
| 조리상태가 나쁘다. | <ul style="list-style-type: none"> 조리 순서, 시간등 사용 방법을 잘 선택하셨습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 요리기능을 다시 한번 확인하시고 사용해 주십시오. |
| 회전 접시가 불균일하게 돌거나 돌지 않는다. | <ul style="list-style-type: none"> 회전 접시와 회전링이 바르게 놓여 있습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 정확하게 놓아 주십시오. |
| 불의 밝기나 동작 소리가 불균일하다. | <ul style="list-style-type: none"> 출력의 변화에 따라 일어난 현상이니 안심하시고 사용하십시오. | |

제품 규격입니다.



| 구 분 | 모 델 명 | 색상 | |
|-------------------------|-------------|-----|-----|
| | | 외 관 | 조리실 |
| | MWO-M8A01 | 검정색 | 회색 |
| | MWO-M8A02 | 흰색 | |
| | MWO-M8A03 | | |
| | MWO-M8A04 | | |
| | MWO-M8A05 | | |
| | MWO-M8A06 | | |
| 고주파출력 | 700W | | |
| 소 비 전 力 | 1,050W | | |
| 중 량 | 9.7kg | | |
| 정 격 전 압 | 220V~, 60Hz | | |
| 조리실크기(mm) (폭×깊이×높이) | 306×304×209 | | |
| 제품외형크기(mm) (폭×깊이×높이) | 440×355×259 | | |
| 발진주파수 | 2,450MHz | | |

제품보증서



서비스에 대하여

저희 SK매직(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

| 판매자 상호 및 연락처 | (☎) |
|---------------|-------|
| 구입일 (판매자 기입란) | 년 월 일 |

- 일반 제품은 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반드시 단축 적용됩니다. (영업장, 합숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

| 소비자 피해 유형 | 보장 내역 | | | |
|--|---|----------------------------------|---|---|
| | 렌탈 | 멤버쉽 | 일시불 | |
| | 제품교환 또는 렌탈등록비 (신규렌탈료 포함)환불 | 해당없음 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 해당없음 |
| 정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 난 경우 | 구입 후 14일 이내에 발생한 고장에 대하여 고객의 교환 및 환불 요청 | 제품교환 또는 렌탈등록비 (신규렌탈료 포함)환불 | 해당없음 | 제품교환 또는 구입가 환불 |
| | 구입 후 1년 이내에 고장이 발생하여 수리를 요하는 경우 | 무상수리 | 해당없음 | 무상수리 |
| | 교환된 제품이 1개월 이내에 고장이 발생하여 수리를 요하는 경우 | 무상수리 | 무상수리 | 무상수리 |
| | 제품 보증기간내 부품 단종등으로 인한 수리 불가능시 | 제품교환 | 해당없음 | 동급 제품으로 교환 |
| | 동일하자로 2회 고장이 난 경우 | 무상수리 | 유상수리(프리미엄 멤버쉽은무상수리) | 무상수리 |
| | 동일하자로 3회 고장이 난 경우 | 제품교환 (1년이내3회발생시) | 유상수리(프리미엄 멤버쉽은무상수리) | 제품교환 |
| | 서로 다른 하자로 5회 고장이 난 경우 | 제품교환 (1년이내5회발생시) | 유상수리(프리미엄 멤버쉽은무상수리) | 제품교환 |
| | 부품 보유기간내 수리가 불가능한 경우 | 제품교환 | 정액감가 상각한 금액이 구입가의 5%를 기준하여 환급 | 정액감가 상각한 금액이 구입가의 5%를 기준하여 환급 |
| 소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장 | 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 | 제품교환 | 정액감가 상각한 금액이 구입가의 10%를 기준하여 환급 | 정액감가 상각한 금액이 구입가의 10%를 기준하여 환급 |
| | 제품구입 시 운송과정 및 제품 설치중 발생한 피해 | 무상수리 또는 제품교환 | 무상수리 또는 제품교환 | 무상수리 또는 제품교환 |
| 기타 | 수리가 가능한 경우 | 유상수리 | 유상수리 | 유상수리 |
| | 부품보유기간내 수리가 불가능한 경우 | 유상수리에 해당하는 금액징수 후 대체품으로 교환 | 유상수리에 해당하는 금액 징수 후 정액 감가상각을 적용하여 제품교환 | 유상수리에 해당하는 금액 징수 후 정액 감가상각을 적용하여 제품교환 |
| | 천재지변 (뇌리, 화재, 지진, 풍수해 등) 에 의해 고장이 발생하였을 경우 | 무상수리 | 유상수리 | 유상수리 |
| | 성능, 기능상 하자가 없는 상태에서 부품교환을 요청하는 경우 | 유상수리 | 유상수리 | 유상수리 |

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용자 설명서를 참고해 주십시오.
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용자 설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

